

Datum:**Klant:****Dienst:****Patiënt (voornaam & naam):****Gewenst type steunzool:**

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Kurk & leder | <input type="checkbox"/> 2. Elegant 'starlook' |
| <input type="checkbox"/> 3. EVA & kurk kind high hielcup (tot maat 34) | |
| <input type="checkbox"/> 4. Halux rigidus | <input type="checkbox"/> 5. EVA met 5 mm hieldemping |
| <input type="checkbox"/> 6. Fasciitis plantaris / hielspoor | |

Diagnose:**Gewenste correcties:**

- | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Metatarsaal pelotte | <input type="checkbox"/> hoog | <input type="checkbox"/> laag | <input type="checkbox"/> hard | <input type="checkbox"/> zacht |
| <input type="checkbox"/> Metatarsaal baar | <input type="checkbox"/> hoog | <input type="checkbox"/> laag | <input type="checkbox"/> hard | <input type="checkbox"/> zacht |
| <input type="checkbox"/> Mediaal gewelf | <input type="checkbox"/> hoog | <input type="checkbox"/> laag | <input type="checkbox"/> hard | <input type="checkbox"/> zacht |
| <input type="checkbox"/> Hielwig | <input type="checkbox"/> mediaal | <input type="checkbox"/> lateraal | <input type="checkbox"/> hoogte: mm | |
| <input type="checkbox"/> Hielspoor | <input type="checkbox"/> links | <input type="checkbox"/> rechts | | |
| <input type="checkbox"/> Andere: | | | | |

Gewenste bekleding:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Geen | <input type="checkbox"/> Geperf. leder beige | <input type="checkbox"/> Geperf. leder zwart |
| <input type="checkbox"/> EVA aqua black 2 mm | | |
| <input type="checkbox"/> Thermytex beige | | |
| <input type="checkbox"/> Thermytex zwart | | |
| <input type="checkbox"/> Thermytex zwart + PPT 2,4 mm | | |
| <input type="checkbox"/> Thermytex Smiley | <input type="checkbox"/> Thermytex Camouflage | |

Schoenmaat:**Type schoen:****Opmerkingen:****Orthopedisch technieker:****GSM:**